


СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

 Н.Г. Муравьева  
Протокол № 5 от 19.05.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАОУ ДОД

детский сад «Сказка»

 С.М. Герасимова

Приказ № 78 - од от 19.05.2022г.



Инструкция № 27  
по охране труда при работе с электрическим утюгом

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом разработана на основании:

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 307.1-95 «Электроутюги бытовые. Технические условия»;
- Технической документацией организацией - изготовителей электроутюгов;
- раздела X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы с использованием электрического утюга, определяет безопасные методы и приемы выполнения глажки, меры безопасности при работе с электроутюгом, требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.3. К самостоятельной работе с электрическим утюгом допускаются лица, прошедшие в установленном порядке предварительный (периодический или внеочередной медицинский осмотр), вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы.

1.4. В процессе работы с электрическим утюгом возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

- микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха;
- тяжесть трудового процесса.

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с электрическим утюгом:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная влажность рабочей зоны;
- повышенная температура рабочей зоны;
- поражение электрическим током при использовании неисправного электрического утюга, прикосновении к токоведущим частям утюга, шнуру питания с поврежденной изоляцией, при отсутствии защитного заземления;
- термические ожоги рук при неаккуратном использовании утюга, при прикосновении к нагретой металлической части утюга;



- ожоги паром при обильном смачивании ткани;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.6. В целях выполнения требований охраны труда при работе с электрическим утюгом необходимо:

- изучить техническую документацию изготовителя электрического утюга;
- знать устройство, принцип работы электрического утюга;
- знать правила технического использования и эксплуатации электрического утюга;
- соблюдать рекомендации организации – изготовителя электрического утюга;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с использованием электрических утюгов;
- знать порядок действий при возникновении пожара;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.7. В случае травмирования работник должен уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При неисправности электрического утюга, шнура питания сообщить непосредственному руководителю и не использовать утюг в работе до полного устранения всех выявленных недостатков.

1.8. Помещение, в котором проводится глажение, должно быть сухим, полы гладкими и нескользкими. На рабочем месте с должен находиться диэлектрический коврик на полу.

1.9. Рабочая поверхность гладильного стола должна быть изготовлена из токонепроводящего материала.

1.10. Запрещается выполнять работы с электрическим утюгом, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств.

1.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда при работе с электрическим утюгом, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб – к материальной ответственности в установленном порядке.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы с электрическим утюгом вымыть руки, проверить годность к эксплуатации и применению СИЗ. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. Обувь должна быть удобной, подошва – нескользкой.

2.2. Проверить освещенность рабочего места ( освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

2.3. Произвести сквозное проветривание помещения для глажения, открыв окна и двери, или задействовать приточно-вытяжную вентиляцию.

2.4. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ с использованием электрического утюга и создать дополнительную опасность. Освободить проходы и выходы.



- оценивать работу и готовность утюга к глажке, прикасаясь руками к подошве утюга;
- разбирать включенный в электросеть утюг и производить какой – либо ремонт;
- прикасаться к оголенному или с поврежденной изоляцией шнуру питания;
- заземлять шнур питания;
- охлаждать утюг водой;
- выполнять выключение утюга из розетки рывком за шнур питания.

3.15. Не загромождать гладильный стол и рабочее место, вовремя убирать выглаженные вещи, белье.

3.16. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда при работе с электрическим утюгом, санитарно – гигиенические нормы и правила личной гигиены, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха.

3.17. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

3.18. Не допускать к работе с электрическим утюгом посторонних лиц.

#### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их вызывающие:

- поломка электрического утюга, вытекание воды;
- ощущение действия электрического тока, поражение током при неисправности утюга, шнура питания, отсутствия заземления;
- пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности утюга, не использования термоизоляционной подставки.

4.2. При вытекании воды из резервуара утюга отключить электроутюг от электрической сети и сообщить непосредственному руководителю.

4.3. При отсутствии нагрева утюга и (или) исчезновении напряжения, обнаружения неисправности, искрения, ощущения действия электрического тока, запаха тлеющей изоляции электропроводки немедленно отсоединить электроутюг от электрической сети штепсельной вилкой и сообщить непосредственному руководителю.

4.4. При получении травмы прекратить работу, позвать на помощь, поставить в известность непосредственного руководителя, обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

4.5. В случае возникновения задымления или возгорания по возможности отключить утюг от электросети, вывести людей из помещения, оповестить голосом о пожаре, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить прямому руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

#### 5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Произвести отключение утюга из электросети и установить его на термоизоляционную подставку.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать вещи, белье в места хранения.

5.3. Произвести сквозное проветривание помещения, открыв окна и двери.

5.4. Дождаться полного остывания утюга, после чего убрать его в отведенное для хранения место. Закрывать окна.



2.5. Удостовериться в наличии диэлектрического коврика на полу около гладильного стола.

2.6. Убедиться в наличии термостойкой подставки для электрического утюга.

2.7. Удостовериться в целостности и отсутствии повреждений электрического утюга.

2.8. Визуально убедиться в отсутствии:

- повреждений розетки, штепсельной вилки, изоляции шнура питания утюга;
- зажатий, заземления шнура питания утюга;
- загрязнения подошвы утюга.

2.9. Электрический утюг должен иметь исправные:

- устройство регулирования температуры и (или) отключения утюга от сети при превышении заданного значения температур (терморегулятор, термовыключатель и др.);
- световую сигнализацию (сигнальная лампочка), указывающую на включение и работу нагревательного элемента утюга;
- устройство регулирования интенсивности парения и форсированного подпаривания (при наличии);
- указатель уровня воды в резервуаре (при наличии).

2.10. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

### 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В процессе работы с электроутюгом необходимо строго соблюдать правила и требования технической документации организации-изготовителя утюга.

3.2. Использовать электроутюг в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, применять строго по назначению.

3.3. После включения электроутюга убедиться в безопасной его работе (лампочка индикатора питания горит, нет посторонних звуков, ощущение запаха тлеющей изоляции электропроводки).

3.4. При работе с электроутюгом стоять на диэлектрическом коврикe.

3.5. Отрегулировать температуру утюга с помощью регулятора температуры в соответствии с допустимой температурой глажения имеющегося типа ткани.

3.6. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.

3.7. Для избегания ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно ткань водой.

3.8. Увлажнять ткань следует только пульверизатором.

3.9. Следить, чтобы токопроводящий шнур питания электроутюга был сухим.

3.10. Не допускать падение утюга, перекручивание шнура, образование на нем петель и узлов.

3.11. Быть внимательным при глажке, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

3.12. Следить за работой утюга в соответствии с заданной установкой терморегулятора, термовыключателя, срабатывающего при достижении утюгом заданной температуры нагрева.

3.13. При кратковременных перерывах в работе ставить электрический утюг только на термоизоляционную подставку.

3.14. При использовании электрического утюга запрещается:

- включать в электросеть и отключать от неё утюг мокрыми руками;

5.5. Удостовериться в пожарной безопасности помещения.

5.6. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.

5.7. Вымыть лицо, руки с мылом.

5.8. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы с электроустьем.

*Инструкцию разработал:*

*Заместитель заведующего по ХЧ*



*Колычева О.П.*

*С инструкцией ознакомлен (а):*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /