

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий MAOU ДОД

детский сад «Сказка»

/ Герасимова С.М./

2023 г.

АКТ

испытания спортивного инвентаря, спортивного оборудования в физкультурном зале, на участках и спортивной площадке MAOU ДОД детский сад «Сказка» корпус «Звёздочка»

с.Омутинское

от « 22 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 113-од от 10.08.2023 г. в составе:
председатель комиссии Колычева О.П., заместитель заведующего по хозяйственной части;

Члены комиссии:

Чиркова Л.Я., заведующий корпуса «Дюймовочка»;

Турова О.В., заведующий корпуса «Звездочка»;

Семенова А.В., заведующий корпуса «Искорка»;

Юнчугова Е.В., заведующий корпуса «Ручеек»;

Могилевцева Л.С., инструктор по физической культуре корпуса «Сказка»;

Казаринова Г.М., инструктор по физической культуре корпуса «Звездочка»;

Щеткова М.В., инструктор по физической культуре корпуса «Дюймовочка»;

Некрасова Е.К., инструктор по физической культуре корпуса «Искорка»;

составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале дошкольного образовательного учреждения, на участках и спортивной площадке для проведения занятий имеются: «шведская стенка» – 2шт., гимнастическая скамейка – 2 шт.

Все вышеперечисленные гимнастические снаряды и оборудование подлежали испытаниям:

1.1. Каждая перекладина шведской стенки испытывалась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, крепление стенки к стене надежно.

1.2. Гимнастические скамейки — имеют хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, трещин, заусенец не обнаружено.

После снятия нагрузки гимнастические снаряды и спортивное оборудование принимают первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не обнаружено, не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний и прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.

На основании результатов испытания спортивного оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

- 1.Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.
- 2.Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование дошкольного

образовательного учреждения готовыми к проведению занятий по физической культуре в 2023 – 2027 учебном году.

Председатель комиссии:  /Колычева О.П./


Члены комиссии:  /Чиркова Л.Я./

 /Гурова О.В./

 /Семенова А.В./

 /Юнчугова Е.В./

 /Могилевцева Л.С./

 /Казаринова Г.М./

 /Щеткова М.В./

 /Некрасова Е.К./

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Божьи коровки» корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

«01» 01 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Молодых Елена Викторовна

Помощник воспитателя – Елишева Любовь Анатольевна

1.Площадь группового помещения составляет – 102,9 м.кв.

Тамбур – 2,5 м.кв.

Раздевалка – 13,2 м.кв.

Группа – 46,5 м.кв.

Спальня – 26,2 м.кв.

Туалетная комната – 12,0 м.кв.

Буфетная – 2,5 м.кв.

2. Раздевалка.

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочка работают 3 из 3 шт.

2.2.Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3.Групповая комната.

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 3 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 6 из 6 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 2 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 4 из 4 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкк снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкк снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3 шт, умывальники – 3 шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует плану образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Божьи коровки» корпуса «Звёздочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Кольчева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Кузнечики» корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 22 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Кольчева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Мареева Галина Адлександровна

Помощник воспитателя – Козлова Надежда Алексеевна

1.Площадь группового помещения составляет – 124,8 м.кв.

Тамбур – 2,7 м.кв.

Раздевалка – 12,4 м.кв.

Группа – 56,4 м.кв.

Спальня – 42,3 м.кв.

Туалетная комната – 8,8 м.кв.

Буфетная – 2,2 м.кв.

2. Раздевалка.

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

2.2.Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росто-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3.Групповая комната.

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 8 из 8шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 3 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 8 из 8 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3шт, умывальники – 3шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует планам образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;


- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Кузнечики» корпуса «Звёздочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М


Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Пчёлки» корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« df » df 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Толмачёва Екатерина Николаевна

Помощник воспитателя – Беляевских Юлия Павловна

1. *Площадь группового помещения составляет – 168,2 м.кв.*

Тамбур – 0 м.кв.

Раздевалка – 14,3 м.кв.

Группа – 50,1 м.кв.

Спальня – 90,8 м.кв. (*совмещено с группой «Муравейник»*)

Туалетная комната – 9,5 м.кв.

Буфетная – 3,5 м.кв.

2. *Раздевалка.*

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

2.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росто-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3. *Групповая комната.*

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 8 из 8 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение совмещено с группой «Муравейник».*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 6 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 4 из 4 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окно, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3шт, умывальники -3шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует плану образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Пчелки» корпуса «Звездочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Муравейник» корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 28 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Плоскова Ирина Николаевна

Помощник воспитателя – Батурина Светлана Анатольевна

1.Площадь группового помещения составляет – 174,9 м.кв.

Тамбур – 0 м.кв.

Раздевалка – 15,1 м.кв.

Группа – 56,1 м.кв.

Спальня – 90,8 м.кв. (совместное с группой «Пчелки»).

Туалетная комната – 8,6 м.кв.

Буфетная – 4,3 м.кв.

2. Раздевалка.

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

2.2.Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3.Групповая комната.

3.1. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 8 из 8 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение совместное с группой «Пчелки».*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 6 окон, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 4 из 4 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окно, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 1 из 1 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3 шт, умывальники – 3 шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует плану образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;


- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Муравейник» корпуса «Звёздочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М


Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Весёлые светлячки» корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 28 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Кольчева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Евдокимова Анна Николаевна

Помощник воспитателя – Блажевич Юлия Павловна

1.Площадь группового помещения составляет – 111,6 м.кв.

Тамбур – 0 м.кв.

Раздевалка – 13,2 м.кв.

Группа – 58,6 м.кв.

Спальня – 26,0 м.кв.

Туалетная комната – 11,3м.кв.

Буфетная – 2,5 м.кв.

2. Раздевалка.

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

2.2.Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3.Групповая комната.

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 8 из 8 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 2 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 4 из 4 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окно, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3шт, умывальники -3шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует плану образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.


11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Веселые светлячки» корпуса «Звёздочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Разноцветные бабочки» корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

«28» 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Вакорина Светлана Алексеевна

Помощник воспитателя – Арбабаева Майра

1. *Площадь группового помещения составляет – 111,8 м.кв.*

Тамбур – 0 м.кв.

Раздевалка – 12,3 м.кв.

Группа – 59,9 м.кв.

Спальня – 26,0 м.кв.

Туалетная комната – 10,9 м.кв.

Буфетная – 2,7 м.кв.

2. *Раздевалка.*

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

2.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточккк снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3. *Групповая комната.*

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 8 из 8 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточккк снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 2 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 4 из 4 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3шт, умывальники – 3шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует плану образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;


- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.


РЕШЕНИЕ:


На основании осмотра группового помещения «Разноцветные бабочки» корпуса «Звёздочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Кольчева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

готовности помещения музыкального зала корпуса «Звёздочка»
к проведению массовых мероприятий в 2023-2024 учебном году

с.Омутинское

« 28 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова

установила следующее:


1. Помещение музыкального зала МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Звёздочка» расположено на первом этаже и имеет выход.
2. Пути эвакуации не загромождены.
3. Покрытие полов без повреждений.
4. Электроприборы (аппаратура, розетки, сетевые фильтры, выключатели), система АПС, имеющиеся в помещении музыкального зала исправны и не имеет повреждений.
5. Гирлянды и иллюминация, используемые в музыкальном зале, исправны, сертификаты соответствия имеются.
6. Ответственные за проведение массовых мероприятий назначаются приказом заведующего.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра музыкального зала МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Звёздочка» комиссия приняла решение: считать помещение музыкального зала готовым (не готовым) к проведению массовых мероприятий в новом 2023 - 2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий в музыкальном зале корпуса «Звёздочка»
в 2023-2024 учебном году

с.Омутинское

« 21 » 08 20 23 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова составили настоящий АКТ о том,

что:

1. В музыкальном зале МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Звёздочка» организованы места для проведения музыкальных занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников согласно СанПиН.
2. Педагогический персонал, проводящий занятия в музыкальном зале прошел обучение и проверку знаний по охране труда, безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в музыкальном зале.
3. Музыкальные инструменты и аппаратура проверены и находятся в исправном состоянии.
4. Замечания и предложения комиссии:

5. Заключение комиссии о готовности музыкального зала к новому учебному году:

Музыкальный зал готов для проведения занятий в 2023-2024 учебном году


Председатель комиссии:  Герасимова С.М

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий физической культуре и спорту в спортивном зале и на спортивных
площадках корпуса «Звёздочка» в 2023-2024 учебном году

с.Омутинское

«28» 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

составили настоящий АКТ о том, что:

1. В спортивном зале и на спортивных площадках МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Звёздочка» организованы условия для занятий воспитанников физической культурой и спортом, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников согласно СанПиН.

2. Педагогический персонал, проводящий занятия по физической культуре и спорту, прошел обучение и проверку знаний по охране труда, безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в спортивном зале и на спортивных площадках.

3. Спортивное оборудование и спортивный инвентарь находятся в исправном состоянии.

4. Замечания и предложения комиссии:

5. Заключение комиссии о готовности спортивного зала и спортивных площадок к новому учебному году:

Спортивный зал и спортивные площадки готовы для образовательного процесса в 2023-2024 учебном году

Председатель комиссии: С.М. Герасимова Герасимова С.М.

Члены комиссии: Е.Н. Медведева Медведева Е.Н.

О.П. Колычева Колычева О.П.

Л.Я. Чиркова Чиркова Л.Я.

О.В. Турова Турова О.В.

Е.В. Юнчугова Юнчугова Е.В.

А.В. Семенова Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки логопедического кабинета на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

«28» 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Кольчева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

1. Площадь кабинета составляет – 9,0 м.кв.

2. Освещение:

- естественное освещение - 1 окно, остекление целое;

- искусственное освещение – светодиодная лампа работают 1 из 1 шт, люминесцентная лампа 1 шт, работает 1 шт..

3. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

5. Покрытие пола - линолеум.

6. Стены: покрытие – оштукатурены, окрашены, состояние - удовлетворительное

7. Ограждения отопительных приборов имеется (не имеется).

8. В кабинете логопеда имеется комплект мебели для организации рабочего места учителя-логопеда и детей, рационального размещения и хранения средств обучения. Мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей.

9. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, удовлетворительном состоянии).

10. Оборудование логопедического кабинета отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;

- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;

- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;


- требованиям пожарной и электробезопасности.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра логопедического кабинета и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать логопедический кабинет МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпус «Звёздочка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Кольчева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки пищеблока корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 24 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

1. Площадь пищеблока корпуса «Звёздочка» составляет – 38,0 м.кв.

2. Оборудование пищеблока:

- 2 плиты для приготовления пищи электрических 4-х - конфорочных в рабочем состоянии. Электроплита установлена в строгом горизонтальном положении;

- вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии;

- жарочный шкаф (духовки), имеются, в рабочем состоянии;

- мясорубок имеется 1 шт., исправных 1 шт.;

- овощерезки имеется 1 шт., исправных 1 шт.;

- холодильники 2 шт., исправных 2 шт.;

3. Бракеражная комиссия назначена приказом заведующего № 03-од от 09 января 2023 г.

4. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 8 из 8 шт.

5. Покрытие пола - плитка, наличие трещин - отсутствует.

6. Стены: покрытие кафельная плитка, состояние – удовлетворительное .

Внутренняя отделка пищеблока соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

7. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

8. Диэлектрические коврики проверены.

9. Наличие спецодежды – имеется.

10. Инструкции по охране труда – имеются.

11. Проверка качества поступающей на пищеблок продукции (маркировка, наличие сертификатов соответствия) – осуществляется.

12. Условия хранения поступающей продукции соответствует требованиям СанПиН.

13. Наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется.

14. Оборудование пищеблока отвечает (не отвечает):

- санитарно-гигиеническим нормам приготовления пищи;

- требованиям охраны труда;

- требованиям пожарной и электробезопасности.

15. Документация по организации питания – имеется (не имеется).


РЕШЕНИЕ:


На основании осмотра оборудования пищеблока корпуса «Звёздочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать пищеблок МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Звёздочка» готовым (не готовым) к работе в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки прачечной и гладильной корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

«28» 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

1. Площадь прачечной и гладильной корпуса «Звёздочка» составляет – 36,9 м.кв.

2. Освещение:

- естественное освещение - 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт.

3. Естественная вентиляция осуществляется с помощью открытия окон для проветривания.

4. Покрытие пола - плитка, наличие трещин - отсутствует.

5. Стены: покрытие кафельная плитка, состояние - удовлетворительное.

6. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

7. Диэлектрические коврики проверены.

8. Оборудование прачечной:

8.1. Машины стиральные в рабочем состоянии.

8.2. Гладильный каток имеется 1 шт., в исправном состоянии.

8.4. Электрические утюги в количестве 1 шт., в исправном состоянии. Электрошнур без нарушений, электровилка без трещин и сколов.

8.5. Наличие спецодежды – имеется.

9. Оборудование прачечной отвечает (не отвечает):

- санитарно-гигиеническим нормам;

- требованиям охраны труда;

- требованиям пожарной и электробезопасности.

10. Инструкции по охране труда – имеются.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра прачечной корпуса «Звёздочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать прачечную МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Звёздочка» готовой (не готовой) к работе в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки медицинского кабинета корпуса «Звёздочка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 28 » 08 20 23 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

1. Площадь медицинского кабинета корпуса «Звёздочка» составляет – 11,9 м.кв. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, имеет самостоятельный вход.

2. Медицинское обеспечение осуществляется штатным сотрудником ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. Голышманово. Лицензия на осуществление медицинской деятельностью оформлена от «28» ноября 2019 г. № ЛО-72-01-003225

3. Освещение:

- естественное освещение - 1 окно, остекление целое;

- искусственное освещение – лампочки работают 2 из 2 шт, люминесцентная лампа – 1 шт, работает 1 шт.

4. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

5. Естественная вентиляция осуществляется с помощью открытия окон для проветривания.

6. Покрытие пола - плитка, наличие трещин – отсутствует.

7. Стены: покрытие штукатурка и покраска, состояние - удовлетворительное.

Внутренняя отделка помещений медицинского кабинета соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

8. Раковины с подводом воды и канализацией установлены, исправны (не исправны).

9. Рециркулятор имеется (не имеется)

10. Имеется комплект мебели для организации рабочего места медицинского работника.

11. Оборудование медицинского кабинета отвечает (не отвечает):

- санитарно-гигиеническим нормам медицинской деятельности;

- требованиям охраны труда;

- требованиям пожарной и электробезопасности.

12. Использование медицинского кабинета для осуществления иной деятельности запрещено.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра медицинского кабинета корпуса «Звёздочка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать медицинский кабинет МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Звёздочка» готовым (не готовым) к осуществлению медицинского обслуживания воспитанников в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.