

1.9. Для навешиваемых баскетбольных колец проведен визуальный осмотр крепежа колец и качество крепежа к стенке.


1.10. Скамейки для сиденья имеют хорошую устойчивость.

После снятия нагрузки гимнастические снаряды и спортивное оборудование принимают первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не обнаружено, не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний и прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.

На основании результатов испытания спортивного оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**


1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.
2. Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование дошкольного образовательного учреждения готовыми к проведению занятий по физической культуре в 2023 – 2024 учебном году.


Председатель комиссии:  /Колычева О.П./

Члены комиссии:  /Чиркова Л.Я./

 /Турова О.В./

 /Семенова А.В./

 /Юнчугова Е.В./

 /Могилевцева Л.С./

 /Казаринова Г.М./

 /Щеткова М.В./

 /Некрасова Е.К./

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Дружная семейка» корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 21 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Байнуралина Акнур Шаохметовна

Помощник воспитателя – Боровинских Елена Владимировна

1. *Площадь группового помещения составляет – 107,4 м.кв.*

Тамбур – 5,6 м.кв.

Раздевалка – 15,5 м.кв.

Группа – 42,2 м.кв.

Спальня – 31,0 м.кв.

Туалетная комната – 9,3 м.кв.

Буфетная – 3,8 м.кв.

2. *Раздевалка.*

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 3 из 3 шт.

2.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3. *Групповая комната.*

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 3 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 9 из 9 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 4 из 4 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окно, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 4 из 4 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 2шт, умывальники -4шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует планам образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.


11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Дружная семейка» корпуса «Искорка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Гномики» корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 04 » 04 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Межецкая Валентина Сергеевна

Помощник воспитателя – Хрипченко Татьяна Сергеевна

1. *Площадь группового помещения составляет – 112,7 м.кв.*

Тамбур – 6,7 м.кв.

Раздевалка – 16,2 м.кв.

Группа – 42,1 м.кв.

Спальня – 32,7 м.кв.

Туалетная комната – 9,4 м.кв.

Буфетная – 5,6 м.кв.

2. *Раздевалка.*

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 4 из 4 шт.

2.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росто-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3. *Групповая комната.*

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 3 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 9 из 9 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 4 из 4 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окно, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 4 из 4 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 2шт, умывальники -4шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует планам образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Гномики» корпуса «Искорка» ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Кольчева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Лунтики» корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

«28» 07 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Давыдова Вера Юрьевна

Помощник воспитателя – Слепенкова Олеся Александровна

1. Площадь группового помещения составляет – 90,4 м.кв.

Тамбур – 0 м.кв.

Раздевалка – 14,0 м.кв.

Группа – 59,9 м.кв.

Спальня – 0 м.кв.(спят в группе)

Туалетная комната – 11,9 м.кв.

Буфетная – 4,6 м.кв.

2. Раздевалка.

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 3 из 3 шт.

2.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3. Групповая комната.

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 12 из 12 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 12 из 12 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 6 из 6 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 2шт, умывальники – 4шт, душевой поддон - 1 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии).

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует плану образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.


11. Оборудование помещения группы отвечает:


- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:


На основании осмотра группового помещения «Лунтики» корпуса «Искорка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДООД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Кольчева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Непоседы» корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« df » df 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Кольчева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Любина Ирина Петровна

Помощник воспитателя – Симбабаева Гульнара Байкаловна

1. Площадь группового помещения составляет – 91,2 м.кв.

Тамбур – 0 м.кв.

Раздевалка – 14,7 м.кв.

Группа – 60,8 м.кв.

Спальня – 0 м.кв. (спят в группе)

Туалетная комната – 11,4 м.кв.

Буфетная – 4,3 м.кв.

2. Раздевалка.

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окно, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 3 из 3 шт.

2.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3. Групповая комната.

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 12 из 12 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 12 из 12 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 6 из 6 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3 шт, умывальники – 5 шт, душевой поддон - 0 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует плану образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.








11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Непоседы» корпуса «Искорка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.

Председатель комиссии:  Герасимова С.М.
Члены комиссии:  Медведева Е.Н.
 Колычева О.П.
 Чиркова Л.Я.
 Турова О.В.
 Юнчугова Е.В.
 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Пчёлки» корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

«дд» сст 20дд г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Беляевских Ирина Юрьевна

Помощник воспитателя – Бабушкина Ирина Сергеевна

1. *Площадь группового помещения составляет – 167,4 м.кв.*

Тамбур – 0 м.кв.

Раздевалка – 16,7 м.кв.

Группа – 62,1 м.кв.

Спальня – 72,6 м.кв. (*совмещена с группой Дельфинчики*)

Туалетная комната – 11,4 м.кв.

Буфетная – 4,6 м.кв.

2. *Раздевалка.*

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 4 из 4 шт.

2.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росто-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3. *Групповая комната.*

3.1. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 12 из 12 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 15 из 15 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 6 из 6 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3 шт, умывальники – 5 шт, душевой поддон - 0 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии).

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует планам образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

11. Оборудование помещения группы отвечает:


- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения «Пчёлки» корпуса «Искорка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДООД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.


Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Кольчева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки группового помещения «Дельфинчики» корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 28 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.;

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

Воспитатель – Немкова Юлия Александровна

Помощник воспитателя – Гефнер Наталья Леонидовна

1. *Площадь группового помещения составляет – 164,4 м.кв.*

Тамбур – 0 м.кв.

Раздевалка – 16,3 м.кв.

Группа – 59,7 м.кв.

Спальня – 72,6 м.кв. (совмещенная с группой Пчелки)

Туалетная комната – 11,3 м.кв.

Буфетная – 4,5 м.кв.

2. *Раздевалка.*

2.1. Освещение:

- естественное освещение - 1окно, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 4 из 4шт.

2.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

2.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

2.4. Покрытие пола (линолеум, плитка).

2.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены состояние - удовлетворительное

2.6. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно), лавочками (пуфиками) для сидения, информационным стендом для родителей.

2.7. Оборудование раздевалки соответствует (не соответствует) росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

3. *Групповая комната.*

3.1. Освещение:

- естественное освещение - 4 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 12 из 12 шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола - линолеум.

3.5. Стены: покрытие – оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

3.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

3.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- устойчивость, безопасность размещения и крепления;
- эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, гармоничность;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.8. Группа оснащена игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4. *Спальное помещение.*

4.1. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 15 из 15 шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола - линолеум.

4.5. Стены: покрытие - оштукатуренные, покрашены, состояние - удовлетворительное

4.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

4.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

5. *Буфетная.*

5.1. Буфетная оборудована двухгнездовой мойкой, полками для сушки посуды.

5.2. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

5.3. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6. *Туалетная комната.*

6.1. Освещение:

- естественное освещение - 1 окна, остекление целое;
- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 6 из 6 шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола - плитка.

6.4. Стены: покрытие - плитка, состояние - удовлетворительное

6.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

6.6. Сантехника (унитазы – 3шт, умывальники – 5шт, душевой поддон - 0 шт.) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

7. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература, материалы для работы с детьми – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

8. Предметно-развивающая среда в группе: достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д. соответствует планам образовательной деятельности в группе.

9. Инструкции по охране труда для воспитанников – имеются.

10. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

11. Оборудование помещения группы отвечает:

- требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- требованиям пожарной и электробезопасности.
12. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:


На основании осмотра группового помещения «Дельфинчики» корпуса «Искорка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение МАОУ ДОД детский сад «Сказка» готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

готовности помещения музыкального зала корпуса «Искорка»
к проведению массовых мероприятий в 2023 - 2024 учебном году

с.Омутинское

«28» 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установила следующее:

1. Помещение музыкального зала МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Искорка» расположено на втором этаже и имеет два выхода, обозначенных светящейся табличкой «Выход».
2. Пути эвакуации не загромождены.
3. Покрытие полов без повреждений.
4. Электроприборы (аппаратура, розетки, сетевые фильтры, выключатели), система АПС, имеющиеся в помещении музыкального зала исправны и не имеет повреждений.
5. Гирлянды и иллюминация, используемые в музыкальном зале, исправны, сертификаты соответствия имеются.
6. Ответственные за проведение массовых мероприятий назначаются приказом заведующего.


РЕШЕНИЕ:


На основании осмотра музыкального зала МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Искорка» комиссия приняла решение: считать помещение музыкального зала готовым (не готовым) к проведению массовых мероприятий в 2023 - 2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий в музыкальном зале корпуса «Искорка»
в 2023-2024 учебном году

с.Омутинское

« 21 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,


заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

составили настоящий АКТ о том, что:

1. В музыкальном зале МАОУ ДООД детский сад «Сказка» корпуса «Искорка» организованы места для проведения музыкальных занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников согласно СанПиН.
2. Педагогический персонал, проводящий занятия в музыкальном зале прошел обучение и проверку знаний по охране труда, безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в музыкальном зале.
3. Музыкальные инструменты и аппаратура проверены и находятся в исправном состоянии.
4. Замечания и предложения комиссии:


5. Заключение комиссии о готовности музыкального зала к новому учебному году:


Музыкальный зал готов для проведения занятий в 2023-2024 учебном году


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий физической культуре и спорту в спортивном зале и на спортивных
площадках корпуса «Искорка» в 2023-2024 учебном году

с.Омутинское

« 21 » 08 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

составили настоящий АКТ о том, что:

1. В спортивном зале и на спортивных площадках МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Искорка» организованы условия для занятий воспитанников физической культурой и спортом, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников согласно СанПиН.
2. Педагогический персонал, проводящий занятия по физической культуре и спорту, прошел обучение и проверку знаний по охране труда, безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в спортивном зале и на спортивных площадках.
3. Спортивное оборудование и спортивный инвентарь находятся в исправном состоянии.
4. Замечания и предложения комиссии:

5. Заключение комиссии о готовности спортивного зала и спортивных площадок к новому учебному году:

Спортивное зал и спортивные площадки готовы для проведения занятий в начале 2023-2024 учебного года.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки пищеблока корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

«24» 08 2023г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Кольчева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:


1. Площадь пищеблока корпуса «Искорка» составляет – 46,1 м.кв.
2. Оборудование пищеблока:
 - 2 плиты для приготовления пищи электрических 4-х - конфорочных в рабочем состоянии. Электроплита установлена в строгом горизонтальном положении;
 - вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии;
 - жарочный шкаф (духовки), имеются, в рабочем состоянии;
 - мясорубок имеется 1 шт., исправных 1 шт.;
 - овощерезки имеется 1 шт., исправных 1 шт.;
 - холодильники 6 шт., исправных 6 шт.;
 - морозильные камеры 2 шт., исправных 2 шт.
3. Бракеражная комиссия назначена приказом заведующего № 03-од от 09 января 2023 г.
4. Освещение:
 - естественное освещение – 3 окна, остекление целое;
 - искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 16 из 16 шт.
5. Покрытие пола - плитка, наличие трещин - отсутствует.
6. Стены: покрытие кафельная плитка, состояние – удовлетворительное.
- Внутренняя отделка пищеблока соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
7. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.
8. Диэлектрические коврики проверены.
9. Наличие спецодежды – имеется.
10. Инструкции по охране труда – имеются.
11. Проверка качества поступающей на пищеблок продукции (маркировка, наличие сертификатов соответствия) – осуществляется.
12. Условия хранения поступающей продукции соответствует требованиям СанПиН.
13. Наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется.
14. Оборудование пищеблока отвечает (не отвечает):
 - санитарно-гигиеническим нормам приготовления пищи;
 - требованиям охраны труда;
 - требованиям пожарной и электробезопасности.
15. Документация по организации питания – имеется (не имеется).


РЕШЕНИЕ:


На основании осмотра оборудования пищеблока корпуса «Искорка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать пищеблок МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпус «Искорка» готовым (не готовым) к работе в новом 2023/2024 учебном году.

Председатель комиссии:  Герасимова С.М.


Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Кольчева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки прачечной и гладильной корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 21 » 08 20 23 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Кольчева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,

заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

1. Площадь прачечной и гладильной корпуса «Искорка» составляет – 26,9 м.кв.

2. Освещение:

- естественное освещение - 2 окна, остекление целое;

- искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 7 из 7 шт.

3. Естественная вентиляция осуществляется с помощью открытия окон для проветривания.

4. Покрытие пола - плитка, наличие трещин - отсутствует.

5. Стены: покрытие кафельная плитка, состояние - удовлетворительное.

6. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

7. Диэлектрические коврики проверены.

8. Оборудование прачечной:

8.1. Машины стиральные в рабочем состоянии.

8.2. Гладильный каток имеется 1 шт., в исправном состоянии.

8.4. Электрические утюги в количестве 0 шт.

8.5. Наличие спецодежды – имеется.

9. Оборудование прачечной отвечает (не отвечает):

- санитарно-гигиеническим нормам;

- требованиям охраны труда;

- требованиям пожарной и электробезопасности.

10. Инструкции по охране труда – имеются.


РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра прачечной корпуса «Искорка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать прачечную МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Искорка» готовой (не готовой) к работе в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Кольчева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА»

АКТ

приемки медицинского кабинета корпуса «Искорка»
на готовность к новому 2023/2024 учебному году

с.Омутинское

« 28 » 11 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего № 114 - од от 10.08.2023 г. в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Герасимова С.М.;

Члены комиссии: заместитель заведующего по ВМР – Медведева Е.Н.;

заместитель заведующего по ХЧ – Колычева О.П.;

заведующий корпуса «Дюймовочка» - Чиркова Л.Я.;

заведующий корпуса «Звёздочка» - Турова О.В.;

заведующий корпуса «Ручеёк» - Юнчугова Е.В.,


заведующий корпуса «Искорка» - Семенова А.В.

установили следующее:

- 1.Площадь медицинского кабинета корпуса «Искорка» составляет – 14,2 м.кв. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, имеет самостоятельный вход.
 2. Медицинское обеспечение осуществляется штатным сотрудником ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. Гольшманово. Лицензия на осуществление медицинской деятельностью оформлена от «28» ноября 2019 г. № № ЛО-72-01-003225;
 3. Освещение:
 - естественное освещение - 2 окна, остекление целое;
 - искусственное освещение – люминесцентные лампы работают 7 из 7 шт.
 4. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).
 - 5.Естественная вентиляция осуществляется с помощью открытия окон для проветривания.
 6. Покрытие пола - плитка, наличие трещин – отсутствует.
 7. Стены: покрытие штукатурка, состояние - удовлетворительное.
- Внутренняя отделка помещений медицинского кабинета соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
8. Раковины с подводом воды и канализацией установлены, исправны (не исправны) .
 9. Рециркулятор имеется (не имеется)
 10. Имеется комплект мебели для организации рабочего места медицинского работника.
 11. Оборудование медицинского кабинета отвечает (не отвечает):
 - санитарно-гигиеническим нормам медицинской деятельности;
 - требованиям охраны труда;
 - требованиям пожарной и электробезопасности.
 12. Использование медицинского кабинета для осуществления иной деятельности запрещено.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра медицинского кабинета корпуса «Искорка» и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать медицинский кабинет МАОУ ДОД детский сад «Сказка» корпуса «Искорка» готовым (не готовым) к осуществлению медицинского обслуживания воспитанников в новом 2023/2024 учебном году.


Председатель комиссии:  Герасимова С.М.

Члены комиссии:  Медведева Е.Н.

 Колычева О.П.

 Чиркова Л.Я.

 Турова О.В.

 Юнчугова Е.В.

 Семенова А.В.